

Áramótatilboð



VÉLFANG

Ágæti viðtakandi,

Þá er komið að útgáfu hins árlega áramótatilboðs Vélfangs og KUHN. Þrátt fyrir ýmsar áskoranir á yfirstandandi ári, hefur þetta ár verið eitt það besta í sölu og afhendingu Kuhn tækja á Íslandi. Við þökkum hinum fjölmörgu og traustu viðskiptavinum sem hafa fylgt okkur og KUHN frá upphafi 2004 og jafnvel töluvert lengur og bjóðum nýja velkomna. Þá má einnig nefna að varla er til það búnaðarfélag eða ræktunarsamband í samvinnu bænda sem ekki eiga annaðhvort jarðtætara eða pinnatætara frá KUHN, reyndar oftast bæði. Við starfsfólk Vélfangs viljum þakka það mikla traust sem viðskiptavinir hafa sýnt okkur og KUHN í gegnum tíðina. Það má ekki gleyma grunnildum og ástæðum þess að við hjá Vélfangi höfum þetta samstarf við bændur árið 2004. Þær ástæður hafa ekki breyst, heldur áunnið sér fastan sess og sannað gildi sitt sem árviss ávinningur fyrir viðskiptavini KUHN og Vélfangs.

- **15% afsláttur af hey- og jarðvinnutækjum ef pantað er fyrir 5. janúar 2024**
- **5% afsláttur af rúllusamstæðum ef pantað er fyrir 5. janúar 2024**
- **Vélin verður af árgerð 2024**
- **Kaupandi staðfestir pöntun með tölvupósti eða undirskrift og bindur því ekki lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann.**
- **Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt vélakaup fram í tímann. Kaupverð miðast við gengi**



afhendingartíma en hægt er að tryggja gengi hvenær sem er með fyrirframgreiðslu.

- **Verksmiðjuábyrgð gildir til a.m.k. 2026.**

Við leggjum sérstaka áherslu á KUHN FBP 3135 rúllusamstæðu með net- og plastbindibúnaði. Óhætt er að segja að sú vél hafi staðið undir væntingum eigenda sinna og gott betur. Í ár er sérstakt tilboð á KUHN FBP 3135 með net- og plastbindibúnaði og 3D þrívíddarpökkun en þannig næst fram allt að 30% sparnaður í plastnotkun. Plast í plast án netnotkunar tryggir betri verkun og lystugra fóður. Fram til 5. janúar er 3D þrívíddarpökkun að verðmæti 690.000 kr. án vsk innifalin í verði vélarinnar. KUHN heytætlur með 8-13 metra vinnslubreidd

hafa verið uppfærðar og má sjá fjölda nýjunga í þessu bréfi. Meðal staðalbúnaðar er m.a. HLC lyfting á stjórnnum þegar snúið er á endum ásamt vöskaskekkingu þegar t.d. heyi er snúið frá skurðum. Þá má ekki gleyma að allar notendahandbækur frá Kuhn eru á íslensku og á gildistíma tilboðsins eru allir slithlutir s.s. hnifar og tindar boðnir með 20% afslætti. Til að tryggja sér afhendingu á réttum tíma er því best að panta sem fyrst og tryggja sér KUHN hey- og jarðvinnutæki. Gæðavara á hagstæðu verði.

Með kærri kveðju
Starfsfólk Vélfangs



Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is

Óseyri 8 • 603 Akureyri • velfang@velfang.is

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 5. janúar 2024

Sláttuvélar		Fjöldi	Vinnslu	Pyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	diska	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GMD 310	Diskasláttuvél með reimdrifi	8	3,10	711	56	1.998.000	2.477.520	1.698.000	2.105.520
GMD 3511	Bein driftenging með vökvafjöðrun	8	3,51	950	49	2.690.000	3.335.600	2.287.000	2.835.880
GMD 4011	Bein driftenging með vökvafjöðrun	9	4,0	1085	55	3.170.000	3.930.800	2.695.000	3.341.800
GMD 4411	Bein driftenging með vökvafjöðrun	10	4,4	1120	61	3.290.000	4.079.600	2.797.000	3.468.280
GMD 310 F	Framsláttuvél	8	3,1	1010	43	3.090.000	3.831.600	2.627.000	3.257.480
GMD 3525 F	Framsláttuvél	8	3,5	1180	49	3.939.000	4.884.360	3.348.000	4.151.520
GMD 8730	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	21	8,2-8,8	2648	122	8.175.000	10.137.000	6.949.000	8.616.760
GMD 9530	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	23	9,1-9,5	3405	135	10.562.000	13.096.880	8.978.000	11.132.720
GMD 10030	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	24	9,5-9,9	3530	141	11.114.000	13.781.360	9.447.000	11.714.280
FC 3515D	Með knosara og vökvafjöðrun	8	3,5	1620	85	4.687.000	5.811.880	3.984.000	4.940.160
FC 3125 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	7	3,1	1320	68	4.057.000	5.030.680	3.448.000	4.275.520
FC 3525 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	8	3,5	1390	77	4.460.000	5.530.400	3.791.000	4.700.840
FC 8830 DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	21	8,73	4420	191	12.790.000	15.859.600	10.872.000	13.481.280
FC 10030DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	24	9,93	4650	221	14.280.000	17.707.200	12.138.000	15.051.120
FC3561TLD	Dragtengd með knosara, hliðartengd	8	3,5	2280	90	5.702.000	7.070.480	4.847.000	6.010.280
FC3561TCD	Dragtengd með knosara, miðjutengd	8	3,5	2480	84	6.468.000	8.020.320	5.498.000	6.817.520
BKE 250	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		2,5	710	54	1.669.000	2.069.560	1.419.000	1.759.560
BP30	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		3,03	920	78	1.999.000	2.478.760	1.699.000	2.106.760
BPR 305	Hagasláttuvél fram- og afturvél		3,03	1100	100	2.645.000	3.279.800	2.248.000	2.787.520

Ath. allar diskasláttuvélar að undanskildum GMD 16/20/24/28 eru með hraðskiptibúnaði á hnífum

Heytætlur		Fjöldi	Vinnslu	Pyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GF 502	4 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	5,4	505	20	1.387.000	1.719.880	1.179.000	1.461.960
GF 642	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,4	840	30	2.088.000	2.589.120	1.775.000	2.201.000
GF 6502	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,5	920	30	2.387.000	2.959.880	2.029.000	2.515.960
GF 7903	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	5	7,8	1150	40	3.127.000	3.877.480	2.658.000	3.295.920
GF 7903T	8 stjörnu dragtengd á vagni	5	7,8	1515	40	4.068.000	5.044.320	3.458.000	4.287.920
GF 8703	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	8,7	1430	55	3.528.000	4.374.720	2.999.000	3.718.760
GF 8703 T	8 stjörnu dragtengd á vagni	6	8,7	1810	50	4.292.000	5.322.080	3.648.000	4.523.520
GF 10803	10 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	10,8	1675	55	4.680.000	5.803.200	3.978.000	4.932.720
GF 10803T	10 stjörnu dragtengd á vagni	6	10,8	1980	55	5.281.000	6.548.440	4.489.000	5.566.360
GF 13003	12 stjörnu lyftutengd	6	13,0	2050	80	6.694.000	8.300.560	5.690.000	7.055.600
GF 13003T	12 stjörnu dragtengd á vagni	6	13,0	2800	80	7.480.000	9.275.200	6.358.000	7.883.920

Múgavélar		Fjöldi	Fjöldi	Vinnslu	Pyngd	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma á stj	tinda á arm	breidd m	kg	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GA 300GM	Einnar stjörnu lyftutengd	9	3	3,2	286	858.000	1.063.920	729.000	903.960
GA 4201	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	11	4	4,2	560	1.491.000	1.848.840	1.267.000	1.571.080
GA5031T	Einnar stjörnu dragtengd m/ veltiöxli	15	4	5,0	860	2.349.000	2.912.760	1.997.000	2.476.280
GA 7501+	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	6,8-7,5	1590	4.314.000	5.349.360	3.667.000	4.547.080
GA 8131	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	12	4	7,1-8,0	1930	5.488.000	6.805.120	4.665.000	5.784.600
GA8731	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	13	4	7,7-8,6	2250	6.290.000	7.799.600	5.347.000	6.630.280
GA9531	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	15	4	8,4-9,3	1932	6.786.000	8.414.640	5.768.000	7.152.320
GA 13031	4ra stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	8,4-12,5	5100	11.750.000	14.570.000	9.988.000	12.385.120
GA 6002	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	10	3	3,0-5,8	1120	3.285.000	4.073.400	2.792.000	3.462.080
GA 7932	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	12	4	4-7,65	1620	4.585.000	5.685.400	3.897.000	4.832.280
GA 9032	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	15	4	4,6-8,8	1621	5.363.000	6.650.120	4.559.000	5.653.160
GA 8830	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	13	4	8,8	2640	6.775.000	8.401.000	5.759.000	7.141.160

2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU

Herfi, tætarar og sáðvélar		Vinnslu	Þyngd	Aflþörf hö.	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	breidd m	kg	lág. - hámark	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
HRB302D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1170	60-140	2.468.000	3.060.320	2.098.000	2.601.520
HR 304D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1295	80-190	2.880.000	3.571.200	2.448.000	3.035.520
HR 3004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1390	80-250	2.995.000	3.713.800	2.546.000	3.157.040
HR 3504D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,5	1635	90-250	3.410.000	4.228.400	2.899.000	3.594.760
HR 4004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	4,0	1850	100-250	3.810.000	4.724.400	3.239.000	4.016.360
HR5004DRC	Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu	5,0	2625	130-250	6.680.000	8.283.200	5.678.000	7.040.720
HR6004DRC	Samanbrjótanlegt rótherfi með öllu	6,0	3350	180-350	7.764.000	9.627.360	6.599.000	8.182.760
EL92/180	Jarðtætari	1,8	525	51-100	1.496.000	1.855.040	1.272.000	1.577.280
EL92/230	Jarðtætari	2,3	605	58-100	1.598.000	1.981.520	1.358.000	1.683.920
EL122/250	Jarðtætari, gaddakefli kr. 370.000 án vsk	2,5	955	65-125	2.090.000	2.591.600	1.777.000	2.203.480
EL122/300	Jarðtætari, gaddakefli kr. 440.000 án vsk	3,0	1105	75-125	2.294.000	2.844.560	1.950.000	2.418.000
EL162/300	Jarðtætari með gaddakefli "packer"	3,0	1711	90-165	3.022.000	3.747.280	2.569.000	3.185.560
EL282/400	Jarðtætari með gaddakefli "packer"	4,0	2565	130-270	5.562.000	6.896.880	4.728.000	5.862.720
PRE300	Premia 300 korn- og grassáðvél, 130 lítra grasfræbox innfalið	3,0	780	fræbox, herfi	2.928.000	3.630.720	2.489.000	3.086.360

KUHN GF 1003 heytætlur 8-13 metra vinnslubreidd



- Vinnslubreidd 8-13 metra dragtengdar á vagni og lyftutengdar.
- Hjólástell framan við stjórnur, engin aukabyngd hvílir á stjórnunum.
- HLC lyfting á stjórnunum þegar snúðið er á endum – uppskeru ekki tvísnúðið.
- Auðstillt og lagar sig fullkomlega að landi.
- Hlífar yfir tindum koma í veg fyrir að hey safnist á tinda og arma.
- Vökvaskekking á hjólum fyrir hliðardreifingu.
- Digidrive viðhaldsfrítt fjölfingratengi milli stjarna.



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.
ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáðið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað – KUHN

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 5% afslátt af öllum rúllu- og pökkunarvélum til 05. janúar 2024

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélur				Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	Sópvinda	Dekkjastærð	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
i-BIO	Rúllar og pakkar í sama hólfi, netb. búnaður, 14 hnífar, stíflulosunarbúnaður og IntelliWrap	2,3 m	500/45-22,5	12.578.000	15.596.720	11.949.000	14.816.760
i-BIO OC23	23 hnífar annars sami búnaður og að ofan	2,3 m	500/45-22,5	13.093.000	16.235.320	12.438.000	15.423.120
Plast- og netbindibúnaður KUHN i-BIO+, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum						980.000	1.215.200
FBP3135-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem 500/45-22,5 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórnb. Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum 3D (prívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%	2,3 m	500/45-22,5	16.780.000	20.807.200	15.941.000	19.766.840

KUHN FBP 3135 rúllusamstæða

3D búnaður innfalinn í verði til 5. janúar 2024

- 3D (prívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%
- 18 styrkt kefli í rúlluhólfi
- Hardox söxunarrótor með áföstum mótunarsniglum
- Niðurfellanlegt gólf og vökvaútsláttur á söxunarrótor
- 500/45x22,5 flotdekk á tandemhásingu
- Intelli Wrap™ pökkun á rúllum
- Sérstyrkt Fast flow sópvinda með 5 tindaröðum



Plastbindibúnaður sem pakkar með tveimur 750 mm hefðbundnum plastrúllum

Tilboðsverð 15.941.000 án vsk.

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200