

# Áramótatilboð 2024



# VÉLFANG

Ágæti viðtakandi,

Þá er komið að útgáfu hins árlega áramótatilboðs Vélfangs og KUHN. Við fögnum því að það er engin verðhækkun á milli ára, eingöngu leiðrétting miðað við gengi Evru. Við þökkum hinum fjölmörgu og traustu viðskiptavinum sem hafa fylgt okkur og KUHN frá upphafi 2004 og jafnvel töluvert lengur og bjóðum nýja velkomna. Þá má einnig nefna að varla er til það búnaðarfélag eða ræktunarsamband í samvinnu bænda sem ekki eiga annaðhvort jarðtætara eða pinnatætara frá KUHN, reyndar oftast bæði. Við starfsfólk Vélfangs viljum þakka það mikla traust sem viðskiptavinir hafa sýnt okkur og KUHN í gegnum tíðina. Það má ekki gleyma grunnildum og ástæðum þess að við hjá Vélfangi höfum þetta samstarf við bændur árið 2004. Þær ástæður hafa ekki breyst, heldur áunnið sér fastan sess og sannað gildi sitt sem árviss ávinningur fyrir viðskiptavinum KUHN og Vélfangs.

- **15% afsláttur af hey- og jarðvinnutækjum ef pantað er fyrir 5. janúar 2025**
- **5% afsláttur af rúllusamstæðum ef pantað er fyrir 5. janúar 2025**
- **Vélin verður af árgærd 2025**
- **Kaupandi staðfestir pöntun með tölvupósti eða undirskrift og bindur því ekki lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann.**

Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt vélakaup fram í tímann. Kaupverð miðast við gengi afhendingartíma en hægt er að tryggja gengi hvenær sem er



með fyrirframgreiðslu.

Verksmiðjuábyrgð gildir til a.m.k. 2027.

Hér á næstu blaðsíðum kynnum við fyrir ykkur fjölmargar nýjungar ásamt nokkrum margreyndum og traustum tækjum sem hafa gagnast vel um allt land síðustu ár og áratugi. Þar má m.a. nefna KUHN VBP 7100 fastkjarna rúllusamstæðu sem hefur reynt gríðarlega vel við allar aðstæður í Evrópu síðustu þrjú árin og unnið til fjölmargra alþjóðlegra verðlauna. Þá kynnum við einnig nýjar útfærslur af KUHN HR 5-6 metra samanbrjótanlegum pinnatæturum, vökvakældu drifi og með vökvastýrðri dýptarstillingu meðal annars. Þá kynnum við til sögunnar KUHN GMD 4015 sem er

diskasláttuvél með 3,95 m vinnslubreidd sem fer í lóðrétta flutningsstöðu. Skemmtileg viðbót við annars gríðarlega breitt vöruúrval á KUHN sláttuvélum með og án knosara.

Þá má ekki gleyma að allar notendahandbækur frá Kuhn eru á íslensku og á gildistíma tilboðsins eru allir slithlutir s.s. hnifar og tindar boðnir með 20% afslætti.

Til að tryggja sér afhendingu á réttum tíma er því best að panta sem fyrst og tryggja sér KUHN hey- og jarðvinnutæki. Gæðavara á hagstæðu verði og með tveggja ára ábyrgð.

Með kærri kveðju

Starfsfólk Vélfangs



Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • [www.velfang.is](http://www.velfang.is)

Óseyri 8 • 603 Akureyri • [velfang@velfang.is](mailto:velfang@velfang.is)

## Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 5. janúar 2024

Sláttuvélar		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	diska	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GMD 310	Diskasláttuvél með reindrifi	8	3,10	711	56	2.053.000	2.545.720	1.745.000	2.163.800
GMD 3511	Bein driftenging með vökvafjöðrun	8	3,51	950	49	2.764.000	3.427.360	2.349.000	2.912.760
GMD 4011	Bein driftenging með vökvafjöðrun	9	4,0	1085	55	3.257.000	4.038.680	2.768.000	3.432.320
GMD 4015	Bein driftenging með vökvafjöðrun	9	3,95	1150	55	3.439.000	4.264.360	2.923.000	3.624.520
GMD 4411	Bein driftenging með vökvafjöðrun	10	4,4	1120	61	3.381.000	4.192.440	2.874.000	3.563.760
GMD 310 F	Framsláttuvél	8	3,1	1010	43	3.175.000	3.937.000	2.699.000	3.346.760
GMD 3525 F	Framsláttuvél	8	3,5	1180	49	4.048.000	5.019.520	3.441.000	4.266.840
GMD 8730	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	21	8,2-8,8	2648	122	8.401.000	10.417.240	7.141.000	8.854.840
GMD 9530	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	23	9,1-9,5	3405	135	10.853.000	13.457.720	9.225.000	11.439.000
GMD 10030	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	24	9,5-9,9	3530	141	11.421.000	14.162.040	9.708.000	12.037.920
FC 3515D	Með knosara og vökvafjöðrun	8	3,5	1620	85	4.816.000	5.971.840	4.094.000	5.076.560
FC 3125 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	7	3,1	1320	68	4.169.000	5.169.560	3.544.000	4.394.560
FC 3525 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	8	3,5	1390	77	4.583.000	5.682.920	3.896.000	4.831.040
FC 8830 DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	21	8,73	4420	191	13.143.000	16.297.320	11.172.000	13.853.280
FC 10030DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	24	9,93	4650	221	14.674.000	18.195.760	12.473.000	15.466.520
FC3561TLD	Dragtengd með knosara, hliðartengd	8	3,5	2280	90	5.859.000	7.265.160	4.980.000	6.175.200
BKE 250	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		2,5	710	54	1.715.000	2.126.600	1.458.000	1.807.920
BP30	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		3,03	920	78	2.054.000	2.546.960	1.746.000	2.165.040
BPR 305	Hagasláttuvél fram- og afturvél		3,03	1100	100	2.718.000	3.370.320	2.310.000	2.864.400

**Ath. allar diskasláttuvélar að undanskildum GMD 16/20/24/28 eru með hraðskiptibúnaði á hnífum**

### KUHN GMD 4015 diskasláttuvél

- Fer í lóðréttu 125° stöðu í flutningsstöðu – jöfn þyngd á báðum beislisendum
- LIFT-CONTROL vökvafjöðrunarbúnaður
- LIFT-CONTROL útsláttabúnaður án þess að stöðva ef vélin lendir á fyrirstöðu
- OPTIDISC sláttuborð með hnífa hraðfestingum og smurt fyrir lífstið
- Miðjuhengd vél með jafnan þrýsting eftir öllu borðinu í notkun



## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

**ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU**



Heytætlur		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GF 502	4 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	5,4	505	20	1.425.000	1.767.000	<b>1.211.000</b>	1.501.640
GF 642	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,4	840	30	2.146.000	2.661.040	<b>1.824.000</b>	2.261.760
GF 6503	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,5	950	30	2.453.000	3.041.720	<b>2.085.000</b>	2.585.400
GF 7903	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	5	7,8	1150	40	3.213.000	3.984.120	<b>2.731.000</b>	3.386.440
GF 7903T	8 stjörnu dragtengd á vagni	5	7,8	1515	40	4.180.000	5.183.200	<b>3.553.000</b>	4.405.720
GF 8703	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	8,7	1430	55	3.625.000	4.495.000	<b>3.081.000</b>	3.820.440
GF 8703 T	8 stjörnu dragtengd á vagni	6	8,7	1810	50	4.410.000	5.468.400	<b>3.749.000</b>	4.648.760
GF 10803	10 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	10,8	1675	55	4.809.000	5.963.160	<b>4.088.000</b>	5.069.120
GF 10803T	10 stjörnu dragtengd á vagni	6	10,8	1980	55	5.427.000	6.729.480	<b>4.613.000</b>	5.720.120
GF 13003	12 stjörnu lyftutengd	6	13,0	2050	80	6.879.000	8.529.960	<b>5.847.000</b>	7.250.280
GF 13003T	12 stjörnu dragtengd á vagni	6	13,0	2800	80	7.686.000	9.530.640	<b>6.533.000</b>	8.100.920
GF 15003T	14 stjörnu dragtengd á vagni	6	15,0	3220	90	9.400.000	11.656.000	<b>7.990.000</b>	9.907.600

### KUHN GF 1003 heyttætlur 6,5-13 metra vinnslubreidd

- Vinnslubreidd 6,5-13 metra dragtengdar á vagni og lyftutengdar.
- Hjólástall framan við stjórnur, engin aukabýngd hvílir á stjórnunum.
- HLC lyfting á stjórnur þegar snúið er á endum – uppskeru ekki tvísnúið.

- Auðstillt og lagar sig fullkomlega að landi.
- Hlifar yfir tindum koma í veg fyrir að hey safnist á tinda og arma.
- Vökvaskekkning á hjólum fyrir hliðardreifingu.
- Digidrive viðhaldsfrítt fjölfingratengi milli stjarna.



## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá söluöðnum Vélfangs í s. 580 8200

**ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU**



### KUHN GA9531+ miðjumúgavél

- Vinnslubreidd 8,4-9,3 metrar
- Breidd múga 1,4-2,3 metrar
- Yfirleggjandi driflina, drifskaft frá aflúttaki liggur í Y-drif sem deilir aflinu með drifsköftum út í hvora stjórnuna fyrir sig

KUHN MASTERDRIVE er með tvöfalda niðurgírun og þar af leiðandi lægri hlutföll á niðurgírun sem leiðir til minna álags á drifið. Styrktir armar ganga upp á öxla með 45 mm þvermál, 15 armar á hvorri stjórnun með 4 tindum á hverjum armi. KUHN Jet effect - stjörnur fara fyrst niður að aftan og fyrst upp að framan þegar þeim er lyft.



## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

**ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU**

Múgavélar		Fjöldi	Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma á stj	tinda á arm	breidd m	kg	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GA 300GM	Einnar stjörnu lyftutengd	9	3	3,2	286	882.000	1.093.680	750.000	930.000
GA 4201	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	11	4	4,2	560	1.532.000	1.899.680	1.302.000	1.614.480
GA5031T	Einnar stjörnu <b>dragtengd</b> m/ veltiöxli	15	4	5,0	860	2.414.000	2.993.360	2.052.000	2.544.480
GA 7501+	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	6,8-7,5	1590	4.433.000	5.496.920	3.768.000	4.672.320
GA 8131	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	12	4	7,1-8,0	1930	5.639.000	6.992.360	4.793.000	5.943.320
GA8731	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	13	4	7,7-8,6	2250	6.464.000	8.015.360	5.494.000	6.812.560
GA9531	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	15	4	8,4-9,3	1932	6.973.000	8.646.520	5.927.000	7.349.480
GA 13031	4ra stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	8,4-12,5	5100	12.074.000	14.971.760	10.263.000	12.726.120
GA 6002	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	10	3	3,0-5,8	1120	3.376.000	4.186.240	2.870.000	3.558.800
GA 7932	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	12	4	4-7,65	1620	4.711.000	5.841.640	4.004.000	4.964.960
GA 9032	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	15	4	4,6-8,8	1621	5.511.000	6.833.640	4.684.000	5.808.160
GA 8830	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	13	4	8,8	2640	6.962.000	8.632.880	5.918.000	7.338.320



## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.  
ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

**ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU**



### KUHN VBP 7100 fastkjarna rúllusamstæður

- Vélin hentar fyrir allar tegundir uppskeru
- Rúllustærð 0,8-1,85 metrar
- Þrjú kefli fyrir aftan innmötun ásamt forhólfi taka við uppskerunni og koma "rúllunni" af stað
- KUHN I-DENSE þjöppunarkerfi sem tryggir mikla þjöppun við allar aðstæður og uppskerugerðir
- Breið og flotmikil dekk
- Net- og plastbindibúnaður sem virkar vel miðað við íslenskar aðstæður getur sparað plastfilmu um allt að 37% við bestu aðstæður ásamt 3D þökkunarbúnaði
- Rakamælir staðalbúnaður ásamt smurkerfi
- Söxunarbúnaður 23 hnifar með sjálfvirkum stíflulosunarbúnaði og 230 cm sópvindu
- CCI 800 stjórntölva með Bluetooth sem tengist beint við þjónustudeild Vélfangs hvenær sem er



## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

**Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað – KUHN**



### KUHN HR 5030R og HR6030 pinnatætarar, rótherfi eða aflherfi

- Vinnslubreidd 5 eða 6 metrar
- Aðaldrif með olíukælingu
- FAST-FIT DURAKUHN hnifar með ásoðnum "carbide" renningum sem þrefalda endingu
- Ramminn með legunum er smurður fyrir lífstíð tækisins
- Maxi-packer kefli með vökvastillanlegri vinnsludýpt
- Jöfnunarbörð með vökvastillanlegri hæðarstillingu
- DUPLEX hliðardrif með breytilegum hraða
- Breitt hestaflasvið frá 150 – 350 hp.
- Stilla má herfið á flotstöðu sem jafnar sáðbedið enn betur.
- Þyngdarpunktur situr nálægt dráttarvélinni



Herfi, tætarar og sáðvélar		Vinnslu	Þyngd	Aflþörf hö.	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	breidd m	kg	lág. - hámark	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
HRB302D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1170	60-140	2.536.000	3.144.640	2.156.000	2.673.440
HR 304D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1295	80-190	2.959.000	3.669.160	2.515.000	3.118.600
HR 3004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1390	80-250	3.078.000	3.816.720	2.616.000	3.243.840
HR 3504D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,5	1635	90-250	3.504.000	4.344.960	2.978.000	3.692.720
HR 4004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	4,0	1850	100-250	3.915.000	4.854.600	3.328.000	4.126.720
HR3030	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	3,0	1679	80-240	4.232.000	5.247.680	3.597.000	4.460.280
HR3530	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	3,5	1783	90-250	4.834.000	5.994.160	4.109.000	5.095.160
HR4030	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	4,0	1949	100-260	5.481.000	6.796.440	4.659.000	5.777.160
HR5030R	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	5,0	3170	-350	7.990.000	9.907.600	6.792.000	8.422.080
HR6030R	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	6,0	3485	-350	8.990.000	11.147.600	7.642.000	9.476.080
EL92/180	Jarðtætarei	1,8	525	51-100	1.537.000	1.905.880	1.306.000	1.619.440
EL92/230	Jarðtætarei	2,3	605	58-100	1.642.000	2.036.080	1.396.000	1.731.040
EL122/250	Jarðtætarei, gaddakefli kr. 370.000 án vsk	2,5	955	65-125	2.148.000	2.663.520	1.826.000	2.264.240
EL122/300	Jarðtætarei, gaddakefli kr. 440.000 án vsk	3,0	1105	75-125	2.357.000	2.922.680	2.003.000	2.483.720
EL162/300	Jarðtætarei með gaddakefli "packer"	3,0	1711	90-165	3.105.000	3.850.200	2.639.000	3.272.360

## 2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað – KUHN

## Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 5% afslátt af öllum rúllu- og pökkunarvélum til 05. janúar 2025

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélar			Verðlistaverð		Tilboðsverð		
Tegund	Útbúnaður	Sópvinda	Dekkjastærð	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
i-BIO	Rúllar og pakkar í sama hólfi, netb. búnaður, 14 hnífar, stíflulosunarbúnaður og IntelliWrap	2,3 m	500/45-22,5	12.924.000	16.025.760	12.278.000	15.224.720
i-BIO OC23	23 hnífar annars sami búnaður og að ofan	2,3 m	500/45-22,5	13.454.000	16.682.960	12.781.000	15.848.440
<b>Plast- og netbindibúnaður KUHN i-BIO+, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum</b>						<b>980.000</b>	<b>1.215.200</b>
FBP3135-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem 500/45-22,5 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórn. Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum 3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%	2,3 m	500/45-22,5	17.200.000	21.328.000	16.340.000	20.261.600
VBP7160-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórn. Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum 3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%	2,3 m	600/50R-22,5	21.020.000	26.064.800	19.969.000	24.761.560
VBP7190-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórn. Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfilmum 3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%	2,3 m	600/50R-22,5	21.540.000	26.709.600	20.463.000	25.374.120

### KUHN FBP 3135 rúllusamstæða

3D búnaður innfalinn í verði til 5. janúar 2025

- 3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%
- 18 styrkt kefli í rúlluhólfi
- Hardox söxunarrótor með áföstum mótunarsniglum
- Niðurfellanlegt gólf og vökvaútsláttur á söxunarrótor
- 500/45x22,5 flotdekk á tandemhásingu
- Intelli Wrap™ pökkun á rúllum
- Sérstyrkt Fast flow sópvinda með 5 tindaröðum



**Plastbindibúnaður sem pakkar með tveimur 750 mm hefðbundnum plastrúllum**  
**Tilboðsverð 16.340.000 án vsk.**

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 149 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á [www.kuhn.com](http://www.kuhn.com) eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200