

Áramótatilboð 2025



VÉLFANG

Ágæti viðtakandi,

Þá er komið að útgáfu hins árlega áramótatilboðs Vélfangs og KUHN. Við þökkum hinum fjölmörgu og traustu viðskiptavinum sem hafa fylgt okkur og KUHN frá upphafi 2004 og jafnvel töluvert lengur og bjóðum nýja velkomna. Þá má einnig nefna að varla er til það búnaðarfélag eða ræktunarsamband í samvinnu bænda sem ekki eiga annaðhvort jarðtætara eða pinnatætara frá KUHN, reyndar oftast bæði. Við starfsfólk Vélfangs viljum þakka það mikla traust sem viðskiptavinir hafa sýnt okkur og KUHN í gegnum tíðina. Það má ekki gleyma grunnildum og ástæðum þess að við hjá Vélfangi höfum þetta samstarf við bændur árið 2004. Þær ástæður hafa ekki breyst, heldur áunnið sér fastan sess og sannað gildi sitt sem árviss ávinningur fyrir viðskiptavinum KUHN og Vélfangs.

- **15 % afsláttur af hey- og jarðvinnutækjum ef pantað er fyrir 5. janúar 2026**
- **5 % afsláttur af rúllusamstæðum ef pantað er fyrir 5. janúar 2026**
- **Vélin verður af árgerð 2026**
- **Kaupandi staðfestir pöntun með tölvupósti eða undirskrift og bindur því ekki lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann.**
- **Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt vélakaup fram í tímann. Kaupverð miðast við gengi afhendingartíma en hægt er að tryggja gengi hvenær sem er með fyrirframgreiðslu.**



• Verksmiðjuábyrgð gildir til a.m.k. 2028.

Hér á næstu blaðsíðum kynnum við fyrir ykkur fjölmargar nýjungar ásamt nokkrum margreyndum og traustum tækjum sem hafa gagnast vel um allt land síðustu ár og áratugi. Þar má m.a. nefna KUHN VBP 7100 fastkjarna rúllusamstæðu sem hefur reynst gríðarlega vel við allar aðstæður í Evrópu síðustu þrjú árin og unnið til fjölmargra alþjóðlegra verðlauna. Þá kynnum við einnig nýjar útfærslur af KUHN HR 5-6 metra samanbrjótanlegum pinnatæturum, vökvakældu drifi og með vökvastýrri dýptarstillingu meðal annars. Þá kynnum við til sögunnar KUHN GMD 4015 sem er diskasláttuvél með 3,95 m vinnslubreidd sem fer í lóðréttu flutningsstöðu.

Skemmtileg viðbót við annars gríðarlega breitt vöruúrval á KUHN sláttuvélum með og án knosara.

Þá má ekki gleyma að allar notendahandbækur frá Kuhn eru á íslensku og á gildistíma tilboðsins eru allir slithlutir s.s. hnifar og tindar boðnir með 20% afslætti.

Til að tryggja sér afhendingu á réttum tíma er því best að panta sem fyrst og tryggja sér KUHN hey- og jarðvinnutæki. Gæðavara á hagstæðu verði og með tveggja ára ábyrgð.

Með kærri kveðju

Starfsfólk Vélfangs

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 5. janúar 2026

Sláttuvélar		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	diska	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GMD 310	Disksláttuvél með reimdriði	8	3,10	711	56	2.066.000	2.561.840	1.756.000	2.177.440
GMD 3511	Bein driftenging með vökvafjöðrun	8	3,51	950	49	2.705.000	3.354.200	2.299.000	2.850.760
GMD 4011	Bein driftenging með vökvafjöðrun	9	4,0	1085	55	3.227.000	4.001.480	2.743.000	3.401.320
GMD 4015	Bein driftenging með vökvafjöðrun	9	3,95	1150	55	3.400.000	4.216.000	2.890.000	3.583.600
GMD 4411	Bein driftenging með vökvafjöðrun	10	4,4	1120	61	3.346.000	4.149.040	2.844.000	3.526.560
GMD 310 F	Framsláttuvél	8	3,1	1010	43	3.175.000	3.937.000	2.699.000	3.346.760
GMD 3525 F	Framsláttuvél	8	3,5	1180	49	4.090.000	5.071.600	3.477.000	4.311.480
GMD 8730	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	21	8,2-8,8	2648	122	9.030.000	11.197.200	7.676.000	9.518.240
GMD 9530	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	23	9,1-9,5	3405	135	10.582.000	13.121.680	8.995.000	11.153.800
GMD 10030	Sambyggð sláttuvél (3 stk.)	24	9,5-9,9	3530	141	11.160.000	13.838.400	9.486.000	11.762.640
FC 3515D	Með knosara og vökvafjöðrun	8	3,5	1620	85	4.820.000	5.976.800	4.097.000	5.080.280
FC 3125 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	7	3,1	1320	68	4.180.000	5.183.200	3.553.000	4.405.720
FC 3525 DF	Framsláttuvél m/ knosara og vökvafj.	8	3,5	1390	77	4.630.000	5.741.200	3.936.000	4.880.640
FC 8830 DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	21	8,73	4420	191	12.578.000	15.596.720	10.691.000	13.256.840
FC 10030DF	Sambyggðar m/ knosara og vökvafj.	24	9,93	4650	221	13.985.000	17.341.400	11.887.000	14.739.880
FC3561TLD	Dragtengd með knosara, hliðartengd	8	3,5	2280	90	5.870.000	7.278.800	4.990.000	6.187.600
BKE 250	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		2,5	710	54	1.715.000	2.126.600	1.458.000	1.807.920
BP30	Hagasláttuvél með kefli og vökvafærslu		3,03	920	78	2.054.000	2.546.960	1.746.000	2.165.040
BPR 305	Hagasláttuvél fram- og afturvél		3,03	1100	100	2.718.000	3.370.320	2.310.000	2.864.400

KUHN GMD 4015 diskasláttuvél

- Fer í lóðréttu 125° stöðu í flutningsstöðu – jöfn þyngd á báðum beislisendum
- LIFT-CONTROL vökvafjöðrunarbúnaður
- LIFT-CONTROL útsláttabúnaður án þess að stöðva ef vélin lendir á fyrirstöðu
- OPTIDISC sláttuborð með hnífa hraðfestingum og smurt fyrir lífstið
- Miðjuhengd vél með jafnan þrýsting eftir öllu borðinu í notkun



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU



Heytætlur		Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Afl	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma	breidd m	kg	þörf hö	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GF 502	4 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	5,4	505	20	1.428.000	1.770.720	1.214.000	1.505.360
GF 642	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,4	840	30	2.140.000	2.653.600	1.819.000	2.255.560
GF 6503	6 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	6,5	950	30	2.447.000	3.034.280	2.080.000	2.579.200
GF 7903	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	5	7,8	1150	40	3.163.000	3.922.120	2.689.000	3.334.360
GF 7903T	8 stjörnu dragtengd á vagni	5	7,8	1515	40	4.175.000	5.177.000	3.549.000	4.400.760
GF 8703	8 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	8,7	1430	55	3.735.000	4.631.400	3.175.000	3.937.000
GF 8703 T	8 stjörnu dragtengd á vagni	6	8,7	1810	50	4.465.000	5.536.600	3.795.000	4.705.800
GF 10803	10 stjörnu lyftutengd m/ vökvaflutning	6	10,8	1675	55	4.985.000	6.181.400	4.237.000	5.253.880
GF 10803T	10 stjörnu dragtengd á vagni	6	10,8	1980	55	5.490.000	6.807.600	4.667.000	5.787.080
GF 13003	12 stjörnu lyftutengd	6	13,0	2050	80	6.879.000	8.529.960	5.847.000	7.250.280
GF 13003T	12 stjörnu dragtengd á vagni	6	13,0	2800	80	7.680.000	9.523.200	6.528.000	8.094.720
GF 15003T	14 stjörnu dragtengd á vagni	6	15,0	3220	90	9.400.000	11.656.000	7.990.000	9.907.600

KUHN GF 1003 heyttætlur 6,5-13 metra vinnslubreidd

- Vinnslubreidd 6,5-13 metra dragtengdar á vagni og lyftutengdar.
- Hjólasett framan við stjórnur, engin aukabyngd hvílir á stjórnunum.
- HLC lyfting á stjórnun þegar snúið er á endum – uppskeru ekki tvísnúið.

- Auðstillt og lagar sig fullkomlega að landi.
- Hlifar yfir tindum koma í veg fyrir að hey safnist á tinda og arma.
- Vökvaskekkning á hjólum fyrir hliðardreifingu.
- Digidrive viðhaldsfrítt fjölfingratengi milli stjarna.



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU



KUHN GA9531+ miðjumúgavél

- Vinnslubreidd 8,4-9,3 metrar
- Breidd múga 1,4-2,3 metrar
- Yfirliggjandi driflina, drifskaft frá aflúttaki liggur í Y-drif sem deilir aflinu með drifsköftum út í hvora stjórnuna fyrir sig

KUHN MASTERDRIVE er með tvöfalda niðurgírun og þar af leiðandi lægri hlutföll á niðurgírun sem leiðir til minna álags á drifið. Styrktir armar ganga upp á öxla með 45 mm þvermál, 15 armar á hvorri stjórnun með 4 tindum á hverjum armi. KUHN Jet effect - stjórnur fara fyrst niður að aftan og fyrst upp að framan þegar þeim er lyft.



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU

Múgavélar		Fjöldi	Fjöldi	Vinnslu	Þyngd	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	arma á stj	tinda á arm	breidd m	kg	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
GA 300GM	Einnar stjörnu lyftutengd	9	3	3,2	286	875.000	1.085.000	744.000	922.560
GA 4201	Einnar stjörnu lyftutengd m/ veltiöxli	11	4	4,2	560	1.514.000	1.877.360	1.287.000	1.595.880
GA5031T	Einnar stjörnu dragtengd m/ veltiöxli	15	4	5,0	860	2.391.000	2.964.840	2.032.000	2.519.680
GA 7501+	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	6,8-7,5	1590	4.525.000	5.611.000	3.846.000	4.769.040
GA 8131	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	12	4	7,1-8,0	1930	5.870.000	7.278.800	4.990.000	6.187.600
GA8731+	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	13	4	7,7-8,6	2250	7.050.000	8.742.000	5.993.000	7.431.320
GA9531+	2ja stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	15	4	8,4-9,3	1932	7.170.000	8.890.800	6.095.000	7.557.800
GA 13031	4ra stjörnu miðjumúgavél m/ veltiöxli	11	4	8,4-12,5	5100	11.645.000	14.439.800	9.898.000	12.273.520
GA 6002	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	10	3	3,0-5,8	1120	3.359.000	4.165.160	2.855.000	3.540.200
GA 7932+	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	12	4	4-7,65	1620	4.786.000	5.934.640	4.068.000	5.044.320
GA 9032+	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	15	4	4,6-8,8	1621	5.570.000	6.906.800	4.735.000	5.871.400
GA 8830	2ja stjörnu hliðarmúgavél 1 eða 2 múgar	13	4	8,8	2640	7.030.000	8.717.200	5.976.000	7.410.240

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

ALLAR NOTENDAHANDBÆKUR ERU Á ÍSLENSKU



KUHN VBP 7100 fastkjarna rúllusamstæður

- Vélin hentar fyrir allar tegundir uppskeru
- Rúllustærð 0,8-1,85 metrar
- Þrjú kefli fyrir aftan innmötun ásamt forhólfi taka við uppskerunni og koma "rúllunni" af stað
- KUHN I-DENSE þjöppunarkerfi sem tryggir mikla þjöppun við allar aðstæður og uppskerugerðir
- Breið og flotmikil dekk
- Net- og plastbindibúnaður sem virkar vel miðað við íslenskar aðstæður getur sparað plastfilmu um allt að 37% við bestu aðstæður ásamt 3D pökkunarbúnaði
- Rakamælir staðalbúnaður ásamt smurkerfi
- Söxunarbúnaður 23 hnifar með sjálfvirkum stíflulosunarbúnaði og 230 cm sópvindu
- CCI 800 stjórntölva með Bluetooth sem tengist beint við þjónustudeild Vélfangs hvenær sem er



2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað – KUHN



KUHN HR 5030R og HR6030 pinnatætarar, rótherfi eða aflherfi

- Vinnslubreidd 5 eða 6 metrar
- Aðaldrif með olíukælingu
- FAST-FIT DURAKUHN hnifar með ásoðnum "carbide" renningum sem þrefalda endingu
- Ramminn með legunum er smurður fyrir lífstíð tækisins
- Maxi-packer kefli með vökvastíllanlegri vinnsludýpt
- Jöfnunarborð með vökvastíllanlegri hæðarstillingu
- DUPLEX hliðardrif með breytilegum hraða
- Breitt hestaflasvið frá 150 – 350 hp.
- Stilla má herfið á flotstöðu sem jafnar sáðbeðið enn betur.
- Þyngdarpunktur situr nálægt dráttarvélinni

Herfi, tætarar og sáðvélar		Vinnslu	Þyngd	Aflþörf hö.	Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	breidd m	kg	lág. - hámark	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
HRB302D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1170	60-140	2.536.000	3.144.640	2.156.000	2.673.440
HR 3004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,0	1390	80-250	3.057.000	3.790.680	2.598.000	3.221.520
HR 3504D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	3,5	1635	90-250	3.510.000	4.352.400	2.984.000	3.700.160
HR 4004D	Rótherfi með jöfnunarb. og gaddakefli	4,0	1850	100-250	3.880.000	4.811.200	3.298.000	4.089.520
HR3030	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	3,0	1679	80-240	4.210.000	5.220.400	3.579.000	4.437.960
HR3530	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	3,5	1783	90-250	4.809.000	5.963.160	4.088.000	5.069.120
HR4030	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	4,0	1949	100-260	5.453.000	6.761.720	4.635.000	5.747.400
HR5030R	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	5,0	3170	-350	7.469.000	9.261.560	6.349.000	7.872.760
HR6030R	Rótherfi með vökvast. vinnsludýpt	6,0	3485	-350	8.465.000	10.496.600	7.195.000	8.921.800
EL92/180	Jarðtætari	1,8	525	51-100	1.525.000	1.891.000	1.296.000	1.607.040
EL92/230	Jarðtætari	2,3	605	58-100	1.643.000	2.037.320	1.397.000	1.732.280
EL122/250	Jarðtætari, gaddakefli kr. 378.000 án vsk	2,5	955	65-125	2.150.000	2.666.000	1.828.000	2.266.720
EL122/300	Jarðtætari, gaddakefli kr. 455.000 án vsk	3,0	1105	75-125	2.345.000	2.907.800	1.993.000	2.471.320
EL162/300	Jarðtætari með gaddakefli "packer"	3,0	1711	90-165	3.055.000	3.788.200	2.597.000	3.220.280
EL282/400	Jarðtætari með gaddakefli "packer"	4,0	2565	130-270	5.880.000	7.291.200	4.998.000	6.197.520
PRE300	Premia 300 korn- og grassáðvél	3,0	780 l fræbox, herfi		2.940.000	3.645.600	2.499.000	3.098.760
	Grasfræbox innifalið	3,0						

2ja ára ÁBYRGÐ á öllum vélum

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur. ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað – KUHN

Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 5% afslátt af öllum rúllu- og pökkunarvélum til 05. janúar 2026

Sambyggðar rúllu- og pökkunarvélar				Verðlistaverð		Tilboðsverð	
Tegund	Útbúnaður	Sópvinda	Dekkjastærð	án vsk	með vsk	án vsk	með vsk
i-BIO	Rúllar og pakkar í sama hólf, netb. búnaður, 14 hnífar, stíflulosunarbúnaður og IntelliWrap	2,3 m	500/45-22,5	12.830.000	15.909.200	12.189.000	15.114.360
i-BIO OC23	23 hnífar annars sami búnaður og að ofan	2,3 m	500/45-22,5	13.454.000	16.682.960	12.781.000	15.848.440
Plast- og netbindibúnaður KUHN i-BIO+, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfiljum						980.000	1.215.200
FBP3135-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem 500/45-22,5 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórn.	2,3 m	500/45-22,5	17.260.000	21.402.400	16.397.000	20.332.280
Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfiljum							
3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%							
VBP7160-23	23 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem 600/50-22,5 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 800 stjórn.	2,3 m	600/50-22,5	20.730.000	25.705.200	19.694.000	24.420.560
Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfiljum							
3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%							
VBP7160-33	33 hnífar, sjálfv. smurkerfi, tandem 600/50-22,5 vökvastíflulosun, IntelliWrap og CCI 1200 stjórn.	2,3 m	600/50-22,5	22.040.000	27.329.600	20.938.000	25.963.120
Plast- og netbindibúnaður, bindur með tveimur hefðbundnum 750 mm plastfiljum							
3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%							

KUHN FBP 3135 rúllusamstæða 3D búnaður innfalinn í verði til 5. janúar 2026

- 3D (þrívíddar) pökkunarbúnaður sem ásamt plastbindibúnaði sparar plast um allt að 30%
- 18 styrkt kefli í rúlluhólfi
- Hardox söxunarrótor með áföstum mótunarsniglum
- Niðurfellanlegt gólf og vökvaútsláttur á söxunarrótor
- 500/45x22,5 flotdekk á tandemhásingu
- Intelli Wrap™ pökkun á rúllum
- Sérstyrkt Fast flow sópvinda með 5 tindaröðum



Plastbindibúnaður sem pakkar með tveimur 750 mm hefðbundnum plastrúllum
Tilboðsverð 16.397.000 án vsk.

Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 145 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.
ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vörurvali frá KUHN. Nánari upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580 8200